

	CODE SANITAIRE ÉLEVAGE	FOR-PROD-01 Version : 02 Date : 04/04/2022 Page : 1/3
	TABLEAU DE SUIVI DE NETTOYAGE / DÉSINFECTION RENFORCÉ SUITE IAHP	

Nom du fournisseur de kit et prestataire : **ANIDIET**

Protocoles à appliquer : En permanence ce qui est en **noir** + **rouge** si salmonelle pendant la bande + **vert** si IAHP

NOM DE L'ELEVEUR :

N° du bâtiment :

N° INUAV :

Surface du bâtiment :

Animaux sortis le :

Espèce :

âge :

Nombre :

OBJECTIF DATE	OPERATIONS SELON IT-PROD-07	MATERIEL ET PRODUITS	Bâtiment <800m ²	Bâtiment 1000 à 1200m ²	Bâtiment >1500m ²	OPERATEUR
JO DO	Dératisation et Désinsectisation N°1	SOLFAC ULTRA	200ml pour 150m ²	200ml pour 150m ²	200ml pour 150m ²	
	<i>Désinfection intérieure, extérieure du bâtiment, des matériels, de la litière et du silo par pulvérisation</i>	<i>PROPHYL S</i>	<i>2 %</i>	<i>2 %</i>	<i>2 %</i>	
	<i>Chaux : chaulage des abords et des chemins d'accès (Éteindre la chaux à raison de 1 l d'eau/m² en fonction de la saison et des intempéries).</i>	<i>Chaux</i>	<i>500g / m²</i>	<i>500g / m²</i>	<i>500g / m²</i>	
J1-3 ND1	<i>Vider le stock paille/copeaux sur la litière</i>					
	Démontage du matériel					
	Vidanger et <i>désinfection</i> les chaînes alimentation	ABRACID ou VIRKON S + blé	30 kg pour 100 m linéaires de chaîne	30 kg pour 100 m linéaires de chaîne	30 kg pour 100 m linéaires de chaîne	
	Vidanger les silos.					
	Vidanger canalisations et bac					
	J1-3 ou J10-11 Détergence basique des canalisations <i>Puis Aquaflush</i>	CANAL'SANE	2 L / 100 L	2 L / 100 L	2 L / 100 L	
	Puis acide	CANAL 'CID	2 L / 100 L	2 L / 100 L	2 L / 100 L	
	Puis désinfection ENTRETIEN DURANT LE VIDE	BIOVX ou VIRKON H2O	2 kg / 100 L	2 kg / 100 L	2 kg / 100 L	
	Prélavage puis détergence de la coque intérieure du bâtiment, des volets et ventilateurs					
	Vider congélateur et bac équarrissage					
	<i>Désinfection des sols</i>	Chaux	500g / m ²	500g / m ²	500g/m ²	
	<i>Stockage préfosse du lisier 60 jours et enlèvement du fumier</i>					

J4-6 ND1	Enlèvement du lisier et du fumier et <i>désinfecter la litière</i>					
	Si terre battue, isolation/désinfection des drains avec couche épaisse de chaux vive	Chaux	500g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	
	Nettoyage /désinfection de tout le matériel ayant servi à l'enlèvement	Nettoyage : KENOSAN Désinfection : SEPTOKILL	2 % 1 %	2 % 1 %	2 % 1 %	
	Chaulage des abords. Activer la chaux.	Chaux	500g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	
J6-8 ND1	Nettoyage / balayage bâtiment puis N/D de la balayeuse	KENOSAN SEPTOKILL	2 % 1 %	2 % 1 %	2 % 1 %	
	<i>Nettoyage luminaires (nacelle) puis N/D de la nacelle</i>	<i>KENOSAN SEPTOKILL</i>	<i>2 % 1 %</i>	<i>2 % 1 %</i>	<i>2 % 1 %</i>	
J9 ND1	Prélavage puis détergence extérieure du bâtiment volets fermés	KENOSAN	2 %	2 %	2 %	
	<i>Nettoyage / désinfection du silo d'alimentation et vis reprise</i>	KENOSAN	2 %	2 %	2 %	
	<i>Lit de chaux vive sur parties humides tout le long du bâtiment côté extraction d'air</i>	Chaux	500g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	
	Détrempeage du matériel amovible : caillebotis, barrières, pondoires...					
J10-11 ND1	Prélavage puis détergence des surfaces intérieures et matériels (volets fermés)	KENOSAN	2 %	2 %	2 %	
	Nettoyage du matériel amovible : caillebotis, barrières, pondoires...					
J12-14 ND1	Nettoyage du magasin et du sas					
	Désinfection par fumigation du silo	FUMAGRI Silo				
	Nettoyage / désinfection du bac équarrissage + congélateur	KENOSAN SEPTOKILL	2 % 1 %	2 % 1 %	2 % 1 %	
J15 ND1	Vidange et nettoyage des fosses d'eaux de lavage.					
	Si absence de dératisation à J0, réinstallation / contrôle de tous les postes d'appâts)	Prestataire sous contrat				
J15 Entre N1 et D1	Contrôle visuel par vétérinaire sanitaire / technicien ou service QHSE ORVIA					
J16 ND1	Désinfection intérieure du bâtiment + matériel par pulvérisation	SEPTOKILL	1 %	1 %	1 %	
J16-17	Désinfection du sas d'entrée (sol / parois) par pulvérisation	PROPHYL S	2 %	2 %	2 %	

ND1	Désinfection par pulvérisation de l'extérieur du bâtiment (volets fermés)	SEPTOKILL	1 %	1 %	1 %	
J17-18 ND1	<i>Désinfection par fumigation du sas d'entrée</i>	<i>FUMAGRI OPP 250 m3</i>	<i>1 bougie pour 250 m3</i>	<i>1 bougie pour 250 m3</i>	<i>1 bougie pour 250 m3</i>	
	Chaulage des abords. Activer la chaux	Chaux	500g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	
	Nettoyage et désinfection du tracteur / télescopique	Proclean 2 SEPTOKILL	5 % 1 %	5 % 1 %	5 % 1 %	
	<i>Désinfection des canalisations et chaulage de la fosse à lisier si cette dernière est vide</i>	<i>PROPHYL S + Chaux</i>	<i>2 %</i>	<i>2 %</i>	<i>2 %</i>	
ND2 = 7 j minimum après la ND1	<i>Double Désinfection N°D2 Intérieure, extérieure et matériel</i>	<i>SEPTOKILL ou DEKOKSANE</i>	<i>1 % 1 %</i>	<i>1 % 1 %</i>	<i>1 % 1 %</i>	
	<i>Chaux : chaulage des abords et des chemins d'accès (Eteindre la chaux à raison de 1l d'eau/m² en fonction de la saison et des intempéries).</i>	<i>Chaux</i>	<i>500g / m²</i>	<i>500g / m²</i>	<i>500g / m²</i>	
Après ND2	Contrôle visuel + prélèvements bactériologiques par DDPP Prélèvements salmonelle par technicien ou service QHSE ORVIA					
21 Jours minimum après la ND2 et la levée de l'APDI	Si dératisation à Jo réinstallation contrôle de tous les postes d'appâts)	Prestataire sous contrat				
	Mise en place de la litière et réinstallation du matériel					
	Désinsectisation N°2	SOLFAC ULTRA	50ml/1000m3	50ml/1000m3	50ml/1000m3	
	Désinfection terminale – Nébulisation dans bâtiment > 18°C	CID 20	1,5 mL/m ³	1,5 mL/m ³	1,5 mL/m ³	
	Dès l'arrivée des animaux (le lundi)					
	Dès l'arrivée des animaux (le jeudi) et après chaque traitement					

Visa du technicien ou QHSE	Acceptable	Non Acceptable / Corrections à apporter