

	CODE SANITAIRE ÉLEVAGE	FOR-PROD-01 Version : 04 Date : 11/10/2022 Page : 1/3
	TABLEAU DE SUIVI DES OPERATIONS LORS DES VIDES SANITAIRES	

Nom du fournisseur de kit et prestataire : **CTH**

Protocoles à appliquer : En permanence ce qui est en **noir** + **rouge** si salmonelle pendant la bande + **vert** si IAHP

NOM DE L'ELEVEUR :

N° du bâtiment :

N° INUAV :

Surface du bâtiment :

Animaux sortis le :

Espèce :

âge :

Nombre :

OBJECTIF DAT	OPERATIONS SELON IT-PROD-07	MATERIEL ET PRODUITS	Bâtiment <800m ²	Bâtiment 1000 à 1200m ²	Bâtiment >1500m ²	OPERATEUR
J0 DO	Dératisation et Désinsectisation N°1	TOP KILL 10	0.5L/10 L d'eau	1L/20 L d'eau	1.5L/30L d'eau	
	<i>Désinfection intérieure, extérieure du bâtiment, des matériels, de la litière et du silo par pulvérisation</i>	<i>Pulvérisation 1% de BEST TOP PREMIUM ou de BEST TOPII</i>	<i>15L/1500L D'EAU pour 750 m²</i>	<i>20 L/2000 L D'EAU pour 1200m²</i>	<i>25L/2500 L D'EAU pour 1500m²</i>	
	<i>Chaux : chaulage des abords et des chemins d'accès (Éteindre la chaux à raison de 1 l d'eau/m² en fonction de la saison et des intempéries).</i>	<i>Chaux pulvérulente : 92% d'activité (500g/m²).</i>				
J1-3 ND1	<i>Vider le stock paille/copeaux sur la litière</i>					
	Démontage du matériel					
	Vidanger et <i>désinfection</i> les chaînes alimentation	<i>ABRACID (Hors commande kit CTH-Voir avec votre technicien ORVIA)</i>	<i>20 à 30kg/100m</i>	<i>20 à 30kg/100m</i>	<i>20 à 30kg/100m</i>	
	Vidanger les silos.					
	Vidanger canalisations et bac					
	J1-3 ou J10-11 Détergence basique des canalisations <i>Puis Aquaflush</i> Puis acide Puis désinfection ENTRETIEN DURANT LE VIDE	2h AVANT AQUAFLUSH DECAP MAS à 5% Rincer <i>AQUAFLUSH</i> DECAP TARTRE à 5% Rincer EFFET TOP (pastille) Rincer 24h avant l'arrivée des animaux	5L / 100L d'eau 10L/200L d'eau 2cp/200L d'eau			
	Prélavage puis détergence de la coque intérieure du bâtiment, des volets et ventilateurs	DECAPRO au lance mousse puis rincer	50% dans la réserve du lance mousse	50% dans la réserve du lance mousse	50% dans la réserve du lance mousse	
	Vider congélateur et bac équarrissage					

	<i>Chaulage des abords. Activer la Chaux.</i>	<i>Chaux</i>	<i>500g / m²</i>			
	<i>Stockage préfosse du lisier 60 jours et enlèvement du fumier</i>					
	Enlèvement du lisier et du fumier et <i>désinfecter la litière</i>	<i>BEST TOP PREMIUM</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	
J4-6	Si terre battue, isolation/désinfection des drains avec couche épaisse de chaux vive	Chaux	500g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	
ND1	Nettoyage /désinfection de tout le matériel ayant servi à l'enlèvement	DECAPRO puis rincer BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)	50% ou 5% en trempage 1%	50% ou 5% en trempage 1%	50% ou 5% en trempage 1%	
	Chaulage des abords. Activer la chaux.	Chaux pulvérulente : 92% d'activité	500g/m ²			
J6-8	Nettoyage / balayage bâtiment puis N/D de la balayeuse	DECAPRO (rincer) BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)	50% 1%	50% 1%	50% 1%	
ND1	<i>Nettoyage luminaires (nacelle) puis N/D de la nacelle</i>	<i>DECAPRO (rincer) BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)</i>	<i>50% 1%</i>	<i>50% 1%</i>	<i>50% 1%</i>	
	Prélavage puis détergence extérieure du bâtiment volets fermés	DECAPRO au lance mousse puis rincer	50%	50%	50%	
J9	<i>Nettoyage / désinfection du silo d'alimentation et vis reprise</i>	<i>DECAPRO (rincer) BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)</i>	<i>50% 1%</i>	<i>50% 1%</i>	<i>50% 1%</i>	
ND1	<i>Lit de chaux vive sur parties humides tout le long du bâtiment côté extraction d'air</i>	<i>Chaux pulvérulente : 92% d'activité</i>	<i>500g/m²</i>			
	Détrempe du matériel amovible : caillebotis, barrières, pondoirs...					
J10-11	Détergence et lavage des surfaces intérieures et matériels (volets fermés)	DECAPRO au lance mousse (A 50% dans la réserve du lance mousse) puis rincer	50% dans la réserve du lance mousse	50% dans la réserve du lance mousse	50% dans la réserve du lance mousse	
ND1	Nettoyage du matériel amovible : caillebotis, barrières, pondoirs...					
	Nettoyage du magasin et du sas					
J12-14	Désinfection par fumigation du silo	FUMAGRI HA 50gr	1 bougie/silo	1 bougie/silo	1 bougie/silo	
ND1	Nettoyage / désinfection du bac équarrissage + congélateur	DECAPRO BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)	50% 1%	50% 1%	50% 1%	
J15	Vidange et nettoyage des fosses d'eaux de lavage.	DECAPRO (rincer)	50%	50%	50%	
ND1	Si absence de dératisation à J0, réinstallation / contrôle de tous les postes d'appâts)					
J15 Entre N1 et D1	Contrôle visuel par vétérinaire sanitaire / technicien ou service QHSE ORVIA					

	CODE SANITAIRE ÉLEVAGE	FOR-PROD-01 Version : 04 Date : 11/10/2022 Page : 3/3
	TABLEAU DE SUIVI DES OPERATIONS LORS DES VIDES SANITAIRES	

J16 ND1	Désinfection intérieure du bâtiment + matériel par pulvérisation	Pulvérisation 1% de BEST TOP PREMIUM ou de BEST TOPII	15L/1500L D'EAU pour 750 m ²	20 L/2000 L D'EAU pour 1200m ²	25L/2500 L D'EAU pour 1500m ²	
J16-17 ND1	Désinfection du sas d'entrée (sol / parois) par pulvérisation	BEST TOP PREMIUM	1%	1%	1%	
	Désinfection par pulvérisation de l'extérieur du bâtiment (volets fermés)	BEST TOP PREMIUM	1%	1%	1%	
J17-18 ND1	<i>Désinfection par fumigation du sas d'entrée</i>	<i>FUMAGRI</i>	<i>1 bougie / 20 à 25m3</i>	<i>1 bougie / 20 à 25m3</i>	<i>1 bougie / 20 à 25m3</i>	
	Chaulage des abords. Activer la chaux	Chaux pulvérulente : 92% d'activité	500g/m ²			
	Nettoyage et désinfection du tracteur / télescopique	DECAPRO puis rincer BEST TOP PREMIUM (ne pas rincer)	50% 1%	50% 1%	50% 1%	
	<i>Désinfection des canalisations et chaulage de la fosse à lisier si cette dernière est vide</i>	<i>BEST TOP PREMIUM + chaux</i>	<i>1% 500g/m²</i>	<i>1% 500g/m²</i>	<i>1% 500g/m²</i>	
ND2 = 7 minimum jours après la ND1	<i>Double Désinfection N°D2 extérieur, intérieure et matériel</i>	<i>Pulvérisation de BEST TOP PREMIUM et PEROX</i>	<i>15L/1500L D'EAU</i>	<i>20L/2000L D'EAU</i>	<i>25L/2500L D'EAU</i>	
	<i>Chaux : chaulage des abords et des chemins d'accès (Eteindre la chaux à raison de 1l d'eau/m² en fonction de la saison et des intempéries).</i>	<i>Chaux pulvérulente : 92% d'activité (500g/m²).</i>				
Après ND2	Contrôle visuel + prélèvements bactériologiques par DDPP Prélèvements salmonelle par technicien ou service QHSE ORVIA					
21 Jours minimu m après la ND2 et la levée de l'APDI	Si dératisation à JO réinstallation contrôle de tous les postes d'appâts					
	Mise en place de la litière et réinstallation du matériel					
	Désinsectisation N°2	TOP KILL 10	0.5L/10 L d'eau	1L/20 L d'eau	1.5L/30L d'eau	
	Désinfection terminale – Nébulisation dans bâtiment > 18°C	PEROX	6.25 L / 800 m ² / 2400 m ³	8 L / 1000 m ² / 3000 m ³	12 L / 1500 m ² / 4500 m ³	
	Dès l'arrivée des animaux (le jeudi)	OXOCID	300 à 600ml / 1000 L	300 à 600ml / 1000 L	300 à 600ml / 1000 L d'eau de boisson	

Visa du technicien ou QHSE	Acceptable	Non Acceptable / Corrections à apporter